


Turvaportti "Security" 100cm tai 150cm

Turvaportti on tarkoitettu käytettäväksi ovi- tai porrasaukoissa joiden väli on 40-100/150 cm. Portin voi lyhentää haluttuun mittaan.

Hoito- ja käyttöohjeet



TÄRKEÄÄ TIETOA TURVAPORTISTA:

TÄRKEÄÄ: Lue kaikki käyttö- ja asennusohjeet huolella ja säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. Mikäli portti asennetaan portaiden yläpään, tulee se asentaa ennen ensimmäistä askelmaa. Mikäli portti asennetaan portaiden alapään, tulee se asentaa vähintään 10 cm etäisyydelle ensimmäisestä askelmasta.

VAROITUS! Turvaportin sijainti portaisiin nähden on merkityksellinen lapsesi turvallisuuden kannalta.




Asennus portaiden yläpään, ennen askelmaa

Asennus portaiden alapään vähintään 10 cm etäisyydelle askelmasta


Tämä tuote täyttää Eurooppalaisen standardin EN1930 vaatimukset.

HUOM! Standardi EN1930 ei käsitä tuotteita joita käytetään ikkunoiden tai vastaavien aukkojen edessä.







Voidaan asentaa vasemmalle
tai oikealle puolelle.




4



Kiinnitä tämän jälkeen saranatolppa B seinään puuruuvien E avulla. Saranatolpan oikea korkeus määritellään mittauspalan I avulla, joka asetetaan saranatolpan alle. Katso kuva.



E x 2
4x50 mm



5



G x 2
2,5x20 mm

Kiinnitä lopuksi turvakansi käyttäen ruuvia G. Tämä turvakansi estää nauhojen ym. vastaavien joutumisen tolppien väliin.



Huomaa! Että turvaporssia ei ole suunniteltu pysymään ylhäällä, vaan se palautuu aina alas kiinni-asentoon turvallisuussyistä.

HUOM! VARMISTAKAA AINA ETTÄ PORTTI ON SULJETTU!

Huolto ja ylläpito

Portti on valmistettu koivusta. Koska puu on elävä materiaali, voi siihen tulla muutoksia esimerkiksi lämpötilan ja ilmankosteuden takia. Tästä johtuen on portti tarkistettava säännöllisesti, että ruuvit ovat paikallaan ja lukitusmekanismi toimii. Tämä on tehtävä säännöllisesti turvallisuussyistä!

Mikäli jokin osa on vaurioitunut, tulee portti poistaa käytöstä. Kun porttia ei käytetä, on se säilytettävä kuivassa ja ilmastoidussa tilassa. Käytä ainoastaan valmistajan, jälleenmyyjänsä kautta, toimittamia varaosia. Tämä johtuu turvallisuussyistä. Puhdista portti kostealla liinalla.

Tärkeää huomioitavaa ja varoituksia

Turvaporssi "SECURITY" on tarkoitettu lapsille jotka ovat alle 24 kuukautta iältään. Älä koskaan anna aikuisen tai lapsen kiivetä portin yli, sillä se voi vahingoittua ja aiheuttaa henkilövahinkoja. Portin leveys on mallista riippuen joko 100 cm tai 150 cm, ja se voidaan lyhentää haluttuun mittaan. Tarkoitettu aukkoihin joiden leveys on 40 -100/150 cm. Lue aina käyttöohjeet.

Takuuehdot

Noudatamme Kuluttajansuojalakia.

Maahantuoja

Lastentarvike Oy
Sarkatie 3, Vantaa
www.lastentarvike.fi